

ANLEITUNG LABORPREIS- ÄNDERUNG

MANUELLE BEARBEITUNG

Version: 1.0

TIPP:

Info-Angebot
nutzen und
schneller ans Ziel
kommen!



Sie möchten Ihre Laborpreise für die BEL II im DS-Win ändern? Am schnellsten geht es, wenn Sie diese Anleitung lesen. Hier zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie es funktioniert. Im Handumdrehen sind Sie am Ziel und haben die Preisänderungen vorgenommen. Nutzen Sie dieses Info-Angebot!

Sie möchten die Laborpreise lieber downloaden? Auch hierfür finden Sie auf www.dampsoft.de eine praktische Anleitung.

Hinweis!

Die vorliegende Anleitung enthält sämtliche Informationen, über die Dampsoft zu diesem Thema verfügt. Unsere Mitarbeiter im telefonischen Kundenservice nutzen ebenfalls dieses Dokument. Bitte beachten Sie, dass das Durchlesen dieser kurzen Anleitung den kürzesten Weg für Sie darstellt, die gewünschte Information zu erhalten.

1.1. Allgemeines

Für die im DS-Win aufgeführten Labor-Leistungsverzeichnisse wie BELII (ab 04/06), BEB, BEL1, BEB97 oder die frei definierbaren Listen BEB1, BEB 2 und BEB 3 besteht die Möglichkeit, die Laborpreise eigenständig zu bearbeiten.

1.2. So geht's

Über das Hauptmenü „Verwaltung“ und das Untermenü „Leistungsverzeichnisse/Laborleistungsverzeichnis“ gelangen Sie in die Auflistung aller Laborlisten. Die Funktionsweise der Preisbearbeitung ist in allen Laborlisten identisch.

Im Labor-Leistungsverzeichnis wählen Sie unten den Button Preise >>Bearbeiten<< **1**.

L.-Nr.	Bezeichnung	Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4	Eigenlab.
001-1	Modell	5,00	0,00	0,00	0,00	J
001-8	Modell bei Implantatversorgung	5,90	6,21	5,29	0,00	J
002-1	Doublieren	11,94	12,57	10,77	0,00	J
002-2	Platzhalter in Abdruck einfügen	12,48	13,14	11,17	0,00	J
002-4	Galvanisieren oder Metallisieren	12,48	13,14	11,17	0,00	J
003-0	Set-up je Segment	8,51	8,96	8,13	0,00	J
005-0	Modellzur Stumpferstellung	8,33	0,00	0,00	0,00	J
005-1	Stumpfmodell/Sägmodell	9,46	9,96	8,47	0,00	J
005-2	Stumpfmodell/Einzelstumpfmodell	9,46	9,96	8,47	0,00	J

In dem neuen Dialog ist eine Historie zur besseren Nachvollziehbarkeit von Laborpreisen eingerichtet:

L.-Nr.	Bezeichnung	Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4
001-1	Modell	5,00	0,00	0,00	0,00
001-8	Modell bei Implantatversorgung	5,90	6,21	5,29	0,00
002-1	Doublieren	11,94	12,57	10,77	0,00
002-2	Platzhalter in Abdruck einfügen	12,48	13,14	11,17	0,00
002-4	Galvanisieren oder Metallisieren	12,48	13,14	11,17	0,00
003-0	Set-up je Segment	8,51	8,96	8,13	0,00
005-0	Modellzur Stumpfherstellung	8,33	0,00	0,00	0,00
005-1	Stumpfmmodell/Sägemodell	9,46	9,96	8,47	0,00
005-2	Stumpfmmodell/Einzelstumpfmmodell	9,46	9,96	8,47	0,00
005-3	Stumpfmmodell/Modell nach Überabdruck	9,46	9,96	8,47	0,00
005-4	Stumpfmmodell/Set-Up Modell	9,61	10,12	8,28	0,00
005-5	Stumpfmmodell/fräsmodell	9,46	9,96	8,47	0,00
006-0	Zahnkranz	4,81	5,06	4,29	0,00
007-0	Zahnkranz sockeln	5,07	5,34	0,00	0,00
011-1	Modellpaar trimmen (okklusionsbezogen)	7,87	8,28	7,36	0,00
011-2	Einstellen in Fixatorrh	7,69	8,09	6,87	0,00
012-0	Einstellen in Mittelwertartikulator	8,66	9,12	7,76	0,00
012-8	Mittelwertartikulation bei Implantatversorgu...	8,66	9,12	7,76	0,00
013-0	Modellpaar sockeln	18,81	19,80	21,26	0,00
020-1	Basis für Vorbisnahme	8,02	8,44	7,18	0,00
020-2	Basis für Konstruktionsbisnahme	8,01	8,43	6,38	0,00
021-1	Basis Autopolymerisat/Individ. Löffel	20,19	21,25	18,06	0,00
021-2	Basis Autopolymerisat/Funktionslöffel	20,19	21,25	18,06	0,00
021-3	Basis Autopolymerisat/Bißregistrierung	20,19	21,25	18,06	0,00
021-4	Basis Autopolymerisat/Stützstifregistr.	20,19	21,25	18,06	0,00
021-5	Basis Autopolymerisat/Aufstellung	20,19	21,25	18,06	0,00
021-6	Basis Autopolymerisat/Implantatversorgung	20,19	21,25	18,06	0,00
021-8	Basis Autopolymerisat/Aufstellung bei Impla...	20,19	21,25	18,06	0,00
022-0	Bißwall	5,82	6,13	5,21	0,00
022-8	Bißwall bei Implantatversorgung	5,82	6,13	5,21	0,00

Um die Laborpreise zu erfassen, wählen Sie den Button „Neu“ (2). Anschließend erscheint der Eingabedialog für „Preise gültig ab“.

Tragen Sie das Datum ein, ab wann im DS-Win die Preise relevant sind und bestätigen Sie mit „OK“.

Im rechten Bereich werden Ihre Laborpositionen aufgelistet. Sie klicken die entsprechende Zeile und richtige Preisspalte an und erfassen den Betrag. Über die Pfeiltaste oder die Nutzung des Suchausdrucks gelangen Sie zur nächsten Laborposition. Zur besseren Übersicht werden die geänderten Beträge rot dargestellt. Die Preisänderung ist mit der Anwahl des Buttons „Übernehmen“ abgeschlossen.

Um Preise mit dem gleichen Gültigkeitsdatum für einzelne Laborpositionen wie Abformmaterialien, Fertigteile oder Metalle erneut zu verändern oder zu ergänzen, klicken Sie auf den Button „Bearbeiten“ **3**.

Im linken Bereich wird kein neues „Gültig ab“-Datum angelegt, sondern nur das „Geändert am“-Datum angezeigt. So baut sich die Laborpreishistorie auf.

L.-Nr.	Bezeichnung	Preis 1	Preis 2	Preis 3	Preis 4
001-1	Modell	5,00	0,00	0,00	0,00
001-8	Modell bei Implantatversorgung	5,90	6,21	5,29	0,00
002-1	Doublieren	11,94	12,57	10,77	0,00
002-2	Platzhalter in Abdruck einfügen	12,48	13,14	11,17	0,00
002-4	Galvanisieren oder Metallisieren	12,48	13,14	11,17	0,00
003-0	Set-up je Segment	8,51	8,96	8,13	0,00
005-0	Modellzur Stumpfherstellung	8,33	0,00	0,00	0,00
005-1	Stumpfmmodell/Sägemmodell	9,46	9,96	8,47	0,00
005-2	Stumpfmmodell/Einzelstumpfmmodell	9,46	9,96	8,47	0,00
005-3	Stumpfmmodell/Modell nach Überabdruck	9,46	9,96	8,47	0,00
005-4	Stumpfmmodell/Set-Up Modell	9,61	10,12	8,28	0,00
005-5	Stumpfmmodell/fräsmodell	9,46	9,96	8,47	0,00
006-0	Zahnkranz	4,81	5,06	4,29	0,00
007-0	Zahnkranz sockeln	5,07	5,34	0,00	0,00
011-1	Modellpaar trimmen (okklusionsbezogen)	7,87	8,28	7,36	0,00
011-2	Einstellen in Fixatorhh	7,69	8,09	6,87	0,00
012-0	Einstellen in Mittelwertartikulator	8,66	9,12	7,76	0,00
012-8	Mittelwertartikulation bei Implantatversorgu...	8,66	9,12	7,76	0,00
013-0	Modellpaar sockeln	18,81	19,80	21,26	0,00
020-1	Basis für Vorbißnahme	8,02	8,44	7,18	0,00
020-2	Basis für Konstruktionsbißnahme	8,01	8,43	6,38	0,00
021-1	Basis Autopolymerisat/Individ. Löffel	20,19	21,25	18,06	0,00
021-2	Basis Autopolymerisat/Funktionslöffel	20,19	21,25	18,06	0,00
021-3	Basis Autopolymerisat/Bißregistrierung	20,19	21,25	18,06	0,00
021-4	Basis Autopolymerisat/Stützstiftregistr.	20,19	21,25	18,06	0,00
021-5	Basis Autopolymerisat/Aufstellung	20,19	21,25	18,06	0,00
021-6	Basis Autopolymerisat/Implantatversorgung	20,19	21,25	18,06	0,00
021-8	Basis Autopolymerisat/Aufstellung bei Impla...	20,19	21,25	18,06	0,00
022-0	Bißwall	5,82	6,13	5,21	0,00
022-8	Bisswall bei Implantatversorgung	5,82	6,13	5,21	0,00

Sollte sich herausstellen, dass ein falsches Gültigkeitsdatum erzeugt wurde, kann mit Doppelklick das „Gültig ab“-Datum **4** korrigiert und mit „Enter“ anschließend die Überarbeitung abgeschlossen werden.

Calendar view for Mai 2016:

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	KW
25	26	27	28	29	30	1	17
2	3	4	5	6	7	8	18
9	10	11	12	13	14	15	19
16	17	18	19	20	21	22	20
23	24	25	26	27	28	29	21
30	31	1	2	3	4	5	22

Im oberen linken Bereich kann die Historienanzeige eingestellt werden. Die Grundeinstellung der Historienanzeige beträgt 12 Monate. Durch Änderung des Datums „Anzeige ab“ kann auch weiter zurückgegangen werden.

Laborpreise ändern

Anzeige ab: 20.05.2015

Gültig ab Geändert am

Hinweis!

Über die Direkteingabe Labor werden die Laborpositionen mit einem Datum eingetragen. Die Preise dazu werden aus der Laborpreishistorie bestimmt.

Im HKP orientieren sich die Preise primär an dem Aufstellungsdatum. Im Eigenbeleg gibt es das „Fertigstellungsdatum im Labor“ **5**, mit dem pauschal alle Preise seit Aufstellung des Planes auf die aktuell gültigen Preise geändert werden können.

Eigenbeleg

Leist.	Metall	Abform
138,27	38,50	0,00

Leist.	Metall	Abform
001-1 Modell		1 1 Rudi
001-8 Modell bei Implantatversorgung		1 1
002-1 Doublieren		1 1
005-1 Stumpfmodell/Sägmodell		1 1
005-3 Stumpfmodell/Modell nach Überabdruck		1 1
005-5 Stumpfmodell/fräsmodell		1 1
012-0 Einstellen in Mittelwertartikulator		1 1
102-2 Teilkronen, Metall		1 1
202-1 einarmige Klammer		1 1
m1 Ekodent (silberfarb. Aufbrennleg.)		7.00 1

Anz: 1 PL: 1 alle 001

Datum: . . . alle

Hinzufügen P+K

Ändern P+K

Löschen P+K

Techniker Behandler

2 Rudi

3 Herrmann

4 Dental

5 Techniker5

6 Techniker6

001-1 Modell

001-8 Modell bei Implantatversorgung

002-1 Doublieren

002-2 Platzhalter in Abdruck einfügen

002-4 Galvanisieren oder Metallisieren

003-0 Set-up je Segment

005-0 Modell zur Stumpfherstellung

005-1 Stumpfmodell/Sägmodell

005-2 Stumpfmodell/Einzelstumpfmodell

005-3 Stumpfmodell/Modell nach Überabdruck

005-4 Stumpfmodell/Set-Up Modell

005-5 Stumpfmodell/fräsmodell

006-0 Zahnkranz

für Privatrechnung

Fertigstellungsdatum im Labor: **5**

alle Leistungen Volltext-Filter: F A

OK Abbrechen

Sie wünschen weitere Anleitungen zur Programmbedienung oder möchten einen Blick in ein Handbuch werfen? Auf www.dampsoft.de stehen Ihnen alle Informationen zum Thema DS-Win rund um die Uhr zur Verfügung!

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp

T 04352 9171-16
F 04352 9171-90
info@dampsoft.de
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.**



DAMP SOFT
Die Zahnarzt-Software