

# DRUCKERLISTE

Version: 2.1



## Von Dampsoft getestete Drucker für das Programm DS-Win

Vor der Anschaffung eines neuen Druckers sollte anhand der Angaben des Druckerherstellers geprüft werden, ob das anzuschaffende Gerät den Praxisanforderungen genügt, ins besondere im Hinblick auf die bedruckbaren Papierarten (Stärke/Gewicht/Format, Aufkleber, Erstellen von Durchschlägen, Farbdruck).

Bitte beachten Sie, dass Tintenstrahl- und Laserdrucker generell keinerlei Durchschlagspapiere bedrucken können.

Die folgenden Drucker wurden insbesondere auf die Tauglichkeit getestet gängige Praxisformulare auszudrucken.

### Hinweis

**Diese Druckerliste hat den Stand Mai 2017. Da mittlerweile jeder Drucker, der unter Windows betrieben wird, problemlos auch mit der DS-Win-Software funktioniert, werden wir zukünftig keine weiteren Drucker explizit testen. Sollten Drucker der folgenden Liste nicht mehr verfügbar sein, können Sie bedenkenlos ein anderes Modell wählen, sofern die oben genannten Anforderungen zu den bedruckbaren Papierarten erfüllt werden.**

Matrixdrucker		
Druckername	Betriebssystem	Bemerkungen
Treibername		
Epson LQ-590 ESC/P2	Windows 7, Windows 8, Windows 10	
Epson LQ-590 ESC/P2		
Epson LQ-630 ESC/P2	Windows 7, Windows 8, Windows 10	
Epson LQ-630 ESC/P2		
OKI Microline 3390	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Das HKP-Formular ist für den Ausdruck mit der Papierzufuhr „Traktor“ einzustellen. Ggf. ist der Papiereinzug am Drucker vor Inbetriebnahme zu justieren -> siehe Handbuch. Unter Windows 7 muss zwecks Querdruck ein 2.ter Druckertreiber installiert werden, der auf Querdruck eingestellt wird
OKI ML3390		
OKI Microline 6300 FB-SC	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Zwecks Querdruck muss ein 2.ter Druckertreiber installiert werden, der auf Querdruck eingestellt wird.
OKI ML6300FB-SC		

Tintenstrahldrucker		
Druckername	Betriebssystem	Bemerkungen
Treibername		
EPSON WF-2760 DWF	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Für den Querdruck muss ein 2.ter Druckertreiber mit der Einstellung Querformat installiert werden.
EPSON WF-2760 Series		
EPSON WF-6590 DWF	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Zwecks Querdruck muss ein 2.ter Druckertreiber installiert werden, der auf Querdruck eingestellt wird.
EPSON WF-6590 Series		

Laserdrucker		
Druckername	Betriebssystem	Bemerkungen
Treibername		
Brother HL-L5100DN	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Für den Querdruck muss ein 2.ter Druckertreiber mit der Einstellung Querformat installiert werden.
Brother HL-L5100DN series		
Brother MFC-L2720 DW	Windows 7, Windows 8	DIN A5 und DIN A6 Ausdrücke werden nicht automatisch ausgegeben. Hierzu muss die Druckerklappe geöffnet werden. Das Scannen wurde über den WIA-Treiber erfolgreich getestet.
Brother MFC-L2720 DW series		
OKI B412	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Für den Querdruck muss ein 2.ter Druckertreiber mit der Einstellung Querformat installiert werden.
OKI B412(PCL6)		
Farblaserdrucker		
Druckername	Betriebssystem	Bemerkungen
Treibername		
OKI C332dn	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Für den Querdruck muss ein 2.ter Druckertreiber mit der Einstellung Querformat installiert werden.
OKI C332 PCL6		
OKI C511dn	Windows 7, Windows 8	Für den Querdruck muss ein 2.ter Druckertreiber mit der Einstellung Querformat installiert werden.
OKI C511		
OKI C532dn	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Für den Querdruck muss ein 2.ter Druckertreiber mit der Einstellung Querformat installiert werden.
OKI C532 PCL6		

Etikettendrucker		
Druckername	Betriebssystem	Bemerkungen
Treibername		
Dymo-Labelprinter mitgelieferter Treiber	Windows 7, Windows 8, Windows 10	Der Etikettendrucker wird über die USB-Schnittstelle angeschlossen. Im Treiber muss Hoch-/Querformat und das jeweilige Dymo-Etikett eingestellt werden. Im DS-Win ist gem. Druckereinrichtung bei der Papierzufuhr zu wählen und die entsprechende Etikettengröße einzustellen.
Sato CG212TT-RS mitgelieferter Treiber	Windows 7	Mit diesem Etikettendrucker wurde der Ausdruck der MPG-Etiketten erfolgreich getestet.
Seiko Instruments Smart Label 620 mitgelieferter Treiber	Windows 7	Mit diesem Etikettendrucker wurde der Ausdruck von Etiketten und MPG-Etiketten erfolgreich getestet. Im Treiber muss Hoch-/Querformat je nach-Etikett eingestellt werden. Im DS-Win ist die entsprechende Etikettengröße einzutragen.

## Wichtige Hinweise !

1. Die Druckertests beziehen sich lediglich auf die Funktionalität im Zusammenhang mit dem DS-Win, nicht auf eine eventuelle Umweltverträglichkeit.
2. Mit einigen Druckern kann nicht fehlerfrei per „Dampsoft-Druckumleitung“ gedruckt werden. Bei Problemen mit der „Dampsoft-Druckumleitung“ rufen Sie bitte den „Technischen Support“ in Damp an.
3. Es kann vorkommen, dass für verschiedene Druckertreiber-Einstellungen jeweils ein separater Druckertreiber installiert werden muss, z.B. je einen Treiber für den Hoch- und Querdruck.
4. Matrixdrucker (=Nadeldrucker) dürfen nicht an einem Parallelport im ECP-Modus betrieben werden. Stattdessen muss im Rechner-BIOS auf „SPP“, „EPP“ oder ähnlich umgestellt werden.

**DAMPSOFT GmbH**  
Vogelsang 1  
24351 Damp

T 04352 9171-16  
F 04352 9171-90  
info@dampsoft.de  
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.  
Seit 1986.**



**DAMPSOFT**  
Die Zahnarzt-Software